



diplomat[®]

ディプロマツト・ジャパン金庫総合カタログ

選ぶなら、世界品質

世界100カ国以上に広がる信頼



自分らしさも、守りたい。

金庫を選ぶ際に、セキュリティ性能やフレームの強靭さ、操作性や使い勝手、コストパフォーマンスまで見極めることは大切です。でも、本当にそれだけでいいのでしょうか。

オフィスの空間もデザイン性やアメニティ要素が重視される時代。家庭での金庫ニーズも高まっている中で、こだわりの空間に置かれる金庫に求められるのは、もはや「性能」だけではありません。

家具としても満足できるスタイルであること。ディプロマット金庫の基本哲学です。

守るなら、美しく。

選ぶなら、世界品質。

世界100カ国以上に広がる信頼

diplomat[®]

金庫の世界ブランド



| | | |
|--|-------------------------|------|
| | PALLADIUM(パラディアム)シリーズ | ▶P07 |
| | NEXT PLUS(ネクスト・プラス)シリーズ | ▶P11 |
| | DBAUM(ディバウム)シリーズ | ▶P15 |
| | HANA(ハナ)シリーズ | ▶P17 |
| | BEYOND(ビヨンド)シリーズ | ▶P19 |
| | istella(アイステラ)シリーズ | ▶P21 |
| | WISE(ワイズ)シリーズ | ▶P23 |
| | ホーム&オフィスシリーズ | ▶P29 |
| | クリスタルシリーズ | ▶P31 |
| | ダブルドアシリーズ | ▶P33 |
| | オフィスシリーズ | ▶P35 |
| | 耐火ファイリングキャビネット | ▶P37 |

ISO9001 を認証取得

高度な技術とマンパワーが結集したディプロマットの製造工場

私たちは「お客様の安心が第一」をモットーに、安全と使いやすさを追求した製品開発に取り組んできました。製造においては、欧米から最新鋭の工作機械を導入し、効率よく高精度の製品がつくれる環境にあります。しかし、私たちが世界に誇れるのは、それだけではありません。私たちは、各々が使命感をもって、一つひとつ、忠実に、心を込めて製造しています。そして、1996年には、品質の国際規格であるISO9001を認証取得しました。



金庫選びの5つのポイント はじめて金庫を選ぶ方も、これさえわかれば大丈夫。


POINT 1 使用目的と用途を明確にする
家庭用金庫か業務用金庫か？ 守りたいものの種類は？



POINT 2 設置場所を決めて採寸しておく
持ち去りにくさを考慮する 扉の可動域と開き方向も確認



POINT 3 収納物に合わせて内寸は必ずチェック
収納物の大きさ容量は？ サイズを必ずチェック！




POINT 4 操作方法やインテリアとのマッチングも考慮
金庫の操作性や外観デザインは、購入後の満足度を左右する大切なポイント。

POINT 5 購入後のサービスやサポートが大切
長く愛用するための保証やカスタマーサービスは安心の支え。



世界100か国以上に信頼を拡げるディプロマット金庫

ディプロマット金庫は、世界の厳しい検査機関によってその品質が証明されています。



三冠達成!!

セキュリティが高い家庭用金庫
インテリアにも映えるデザイン性
家庭用金庫ブランド人気

SECURITY AWARD 2022 No.1
DESIGN AWARD 2022 No.1
POPULARITY AWARD 2022 No.1

日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2022年1月期_ブランドイメージ調査

製品の主な特長 確かな安心感をお届けする耐火・耐水・堅牢性



耐火性能 徐々に燃え広がる火災を想定
一般紙等への耐火時間です。
60分 90分 120分

デジタルメディア耐火性能表示は3種類。

| | |
|--------|---|
| メディア A | 30分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック) DVD (プラスチックパック) 60分耐火: DVD (紙パック)、USBドライブ、メモリースティック |
| メディア B | 60分耐火: CD (紙パック、プラスチックパック) DVD (紙パック、プラスチックパック) USBドライブ、メモリースティック |
| メディア C | 120/90/60分耐火: 3.5-インチFD、CD、 Video Tape (4mm、8mm、12mm)、Audio Tape 90/60分耐火: AIT、LTO、DLT、DDS、5.25MO |



ディプロマット独自の耐火材
STYRONITE Fを全耐火製品に使用。

耐火試験



1. 庫内に新聞紙、雑誌を入れる。



2. 金庫を炉内に入れ標準加熱曲線に従い60分で927度まで加熱し、庫内温度は177度以下に保たれます。




3. 加熱終了後自然放冷します。金庫の外装は損傷していますが、庫内の新聞紙、雑誌は判読が可能です。



急加熱・衝撃落下性能 急激な発火による温度上昇や落下・爆発による衝撃を想定
1093度に加熱された炉内に金庫を入れ規定時間内加熱。炉内より金庫を取り出し、4分以内に9.1mの高さよりレンガの敷かれたコンクリート床に落下。再び金庫を上下逆さまにして炉内に入れ843度にて規定に従い加熱。破損なく施錠されたままで炉内に入れた新聞紙の判読が可能。

急加熱・衝撃落下性能試験



耐水性能 1分間に80リットルの水を30分間左右金庫の上部から散水。散水後金庫内に貼られた紙が濡れない事を社内試験にて検証
型番の最後に「WR」が付いています。


ホーム&オフィスシリーズとクリスタルシリーズに装備

耐水試験



防盜性能 安心感がさらに高まる「防盜性能」
正面扉内部に耐ドリル用プレートを装備。通常より直径が太いカンヌキ仕様に加え、ロック破壊時再施錠機能(リロッキング)などの防盜性能があります。

PALLADIUMシリーズ・NEXT PLUSシリーズに装備



ディプロマット独自のセキュリティ機能

アラーム機能

衝撃や傾けなどに対しオン・オフの切替えが可能なアラーム機能


不正な持ち出しや、破壊行為による衝撃などで警報が作動。アラームには本体に組み込まれた「ビルトインアラーム(65~70dB)とドア裏に取り付ける「取り外し式アラーム」(約110dB)があります。



暗証番号覗き見防止機能

覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能

暗証番号を見られる恐れがある時、数字をランダムに入力してもどこかに暗証番号が正しく入力されていれば開ける事が出来ます。



デュアルロックシステム機能

2つの暗証番号の組合せによりロックを解除する機能


2人の管理者が一つずつの暗証番号を持ち、その2人が揃わないとロックが解除できない。



番号間違えロック機能

いたずら防止、不正入力防止機能

間違った暗証番号の連続(5回)入力時に一定時間金庫の操作が不能となります。



各製品のロックシステム

| | タッチパネル+指紋認証式ロック | OTFタッチパネル+指紋認証式ロック | WiSEテンキー式ロック | タッチパネル式ロック | HANAテンキー式ロック | EDL88/R3 デジタルテンキー式ロック | EDL77 テンキー式ロック |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 指紋認証システム(登録数) | ○ (32) | ○ (32) | — | — | — | — | — |
| デュアルロックシステム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 番号間違えロック機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 覗き見防止機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4~16桁の暗証番号設定が可能 | 2種類 | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 2種類 | 1種類 | 2種類 |
| 暗証番号非表示 / 入力音消音機能 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| アラーム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 電池残量表示 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 緊急解除キー | — | ○ (BEYONDのみ) | ○ | — | ○ | — | — |
| 掲載ページ | P07 | P11, 15, 19 | P23 | P21 | P17 | P29, P31, P35, P37 | P33 |



堂々と見せる金庫で空間を魅せる。凛とした佇まいの次世代プレミアム金庫

隠す金庫とは違い、存在感ある金庫を持つことが誇りとなることもあります。直線的なフォルムの美しさ。最先端のテクノロジー。耐火・防盜性能も上級クラスの価値あるプレミアム金庫。



PLD7000BLCR カラカッタロイヤル

PLD9000BLWN ウォールナット

Premium Safe

PALLADIUM

耐火金庫 プレミアム セーフ PALLADIUM (パラディウム) シリーズ

タッチパネル+指紋認証式ロック | 急加熱衝撃・落下 | アラーム付 | デュアルロック | 覗き見防止 | 防盜性能

製品の詳細はこちら



カラーバリエーション (PLD7000BL、PLD9000BL)



NM ネロマルキナ

CR カラカッタロイヤル

WN ウォールナット

SW スモークホワイトオーク

CG シャンパンゴールド

TB チタニウムブラック



扉の4方向全てに直径32mmのカンヌキを計12本装備。



厚さ140mmの
強固な三層構造の扉。



金庫上部に強化ガラス面のタッチパネルと指紋認証式センサーを装備。



日本語、英語、韓国語、中国語の音声ガイダンスが選べ、音声を止める事も出来ます。



庫内が見易い様、扉が開いた際上部のLEDライトが点灯。

| | PLD7000BL 取り寄せ品 | PLD9000BL 取り寄せ品 |
|---------------------|---|---|
| 外寸 (mm) | W550×D555×H910 | W550×D555×H1110 |
| 内寸 (mm) | W388×D360×H658 | W388×D360×H858 |
| 引出し内寸 (mm) | W295×D300×H70 | W295×D300×H70 |
| 容量/質量 | 92ℓ/215kg | 120ℓ/255kg |
| 付属品 | スライドレール式引出し1、強化ガラス製棚板2、盗難防止アラーム | スライドレール式引出し1、強化ガラス製棚板3、盗難防止アラーム |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 |
| JanCode (8809366 +) | 190804 (NM) 190828 (CR) 190835 (WN) 190859 (SW) 190873 (CG) 190866 (TB) | 190880 (NM) 190897 (CR) 190927 (WN) 190934 (SW) 190958 (CG) 190941 (TB) |
| 価格 | オープン | オープン |

*高さ表示は50mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。

●取り寄せ品 と表示のある製品は、受注後のメーカー発注となりますので都度納期をご確認ください。納期の目安は2ヶ月前後となります。



正面扉内部に耐ドリル用の鋼材を装備。



リロッキング機能。ロック破壊時の再旋錠機能付き。

Premium Safe
NEXT PLUS



NEW 防盜性能を備えた強固でスタイリッシュなネクストシリーズがアップグレードして新登場

米国 UL 防盜テストの基準に準拠した更なる安心を求める方のためのプレミアム金庫。
上下3色の組み合わせにより、多彩な9種のバリエーションから選べる個性重視のシリーズ。



DPS7000BB ベージュ×ベージュ



DPS9000CC クリーム×クリーム



Premium Safe
NEXT PLUS

耐火金庫 プレミアム セーフ NEXT PLUS (ネクスト プラス) シリーズ

OTFタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

防盜性能

製品の詳細はこちら



カラーバリエーション (DPS7000、DPS9000)



CC クリーム×クリーム BB ベージュ×ベージュ GG グレイ×グレイ CB クリーム×ベージュ CG クリーム×グレイ BC ベージュ×クリーム BG ベージュ×グレイ GC グレイ×クリーム GB グレイ×ベージュ




強固な四層構造の扉で4方向全てに太さ32mmのカンヌキを装備




セキュリティ性の高い指紋認証システム



タッチパネルとハンドル部分をスマートに隠すスライド式のカバー。



スムーズな開閉のスライドレール式の引出し (DPS7000 = 1段 / DPS9000 = 2段)



高さの調整が可能な5ミリ厚の強化ガラス製棚板

| | DPS7000 | DPS9000 |
|-------------------------|--|--|
| 外寸 (mm) | W514×D550×H714 | W514×D550×H914 |
| 内寸 (mm) | W380×D320×H530 | W380×D320×H730 |
| 引出し内寸 (mm) | W285×D265×H72 | W285×D265×H72 |
| 容量/質量 | 64ℓ/140kg | 88ℓ/170kg |
| 付属品 | スライドレール式引出し1、強化ガラス製棚板1 | スライドレール式引出し2、強化ガラス製棚板2 |
| 耐火時間 | 90分 | 90分 |
| JanCode (8809366+) | 192174 CC(クリーム×クリーム) 192181 BB(ベージュ×ベージュ) 192198 GG(グレイ×グレイ) 192204 CB(クリーム×ベージュ) 192211 CG(クリーム×グレイ) 192228 BC(ベージュ×クリーム) 192235 BG(ベージュ×グレイ) 192242 GC(グレイ×クリーム) 192259 GB(グレイ×ベージュ) | 192266 CC(クリーム×クリーム) 192273 BB(ベージュ×ベージュ) 192280 GG(グレイ×グレイ) 192297 CB(クリーム×ベージュ) 192303 CG(クリーム×グレイ) 192310 BC(ベージュ×クリーム) 192327 BG(ベージュ×グレイ) 192334 GC(グレイ×クリーム) 192341 GB(グレイ×ベージュ) |
| ※()内の色名は上×下の順に記載しています。 | | |
| 価格 | オープン | オープン |

*高さ表示は50mmのベース部分を含む。●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



正面扉内部に耐ドリル用の鋼材を装備。



リロッキング機能。ロック破壊時の再施錠機能付き。



Premium Safe

DBAUM

耐火金庫 プレミアム セーフ DBAUM (ディバウム) シリーズ

OTFタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

製品の詳細はこちら



二つとない天然ウォールナットの木目はぬくもりと確かな安心を提供します。

指紋認証式とタッチパネル式の使い易い2WAYロック。
木質の内装やインテリアとマッチする金庫。



DBAUM500



DBAUM700




DBAUM800



| | DBAUM500 | DBAUM700 | DBAUM800 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 外寸 (mm) | W404×D503×H522 | W500×D563×H643 | W520×D583×H824 |
| 内寸 (mm) | W300×D300×H410 | W380×D330×H515 | W380×D330×H676 |
| 引出し内寸 (mm) | W265×D255×H50 | W345×D290×H50 | W345×D290×H50 |
| 容量/質量 | 36ℓ/58kg | 64ℓ/100kg | 84ℓ/135kg |
| 付属品 | スライドレール式引出し1、棚板1、 ドア裏キーフック | スライドレール式引出し1、棚板1、 ドア裏キーフック | スライドレール式引出し1、棚板2、 ドア裏キーフック |
| デジタルメディア耐火性能 | メディア A | メディア B | メディア B |
| 耐火時間 | 60分 | 90分 | 90分 |
| JanCode (8809366+) | 199968 | 199975 | 199982 |
| 価格 | オープン | オープン | オープン |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



ドア裏にキーフックを装備



可動式の棚。



前面にウォールナットパネルを使用したスライドレール式引出。

【ご注意】
天然木目使用の為、製品個々
並びドリアの木目の違いはあ
らかじめご了承ください。



Premium Safe

HANA

耐火金庫 プレミアム セーフ HANA (ハナ) シリーズ

HANAデンキー式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止


緊急解除キー

製品の詳細はこちら



ラグジュアリーで心地良い空間を演出する、金庫のイメージを大きく変えたプレミアム金庫。

フロントパネルはマグネット式により簡単取り付け。金属の素材感を強調したステンレスヘアライン仕上げのメタルエ디션、油絵の様なキャンバス風素材のファブリックエ디션、光沢ある樹脂素材のフラワーエ디션、3種の素材から、各3色。合計9色のパネルが選べます。



人間工学に基づいた扱いやすいキーパネル



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。盗難防止アラーム付



小物の収納に便利に仕切られたトレイ。

| | HN500IV (本体: アイボリー) 取り寄せ品 | HN500BK (本体: ブラック) 取り寄せ品 |
|--------------------|--|--|
| 外寸 (mm) | W404×D491×H522 | W404×D491×H522 |
| 内寸 (mm) | W300×D300×H410 | W300×D300×H410 |
| 容量/質量 | 36ℓ/65kg | 36ℓ/65kg |
| 付属品 | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、盗難防止アラーム、緊急解除キー | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、盗難防止アラーム、緊急解除キー |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 |
| JanCode (8809366+) | 191764 ES (エミールサファイア) 191795 AP (アップルツリー) 191757 TN (タヒチネイビー) 191801 TB (チャタニウムブラック) 191740 EC (エデンチンツ) 191825 CG (シャンパンゴールド) 191771 HB (ハイビスカス) 191818 MS (メタリックシルバー) 191788 HD (ハイドレンジア) | 192006 ES (エミールサファイア) 191986 AP (アップルツリー) 192037 TN (タヒチネイビー) 191979 TB (チャタニウムブラック) 191993 EC (エデンチンツ) 191955 CG (シャンパンゴールド) 192013 HB (ハイビスカス) 191962 MS (メタリックシルバー) 192020 HD (ハイドレンジア) |
| 価格 | オープン | オープン |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。

| フロントパネル | HN500FP 取り寄せ品 |
|--------------------|---|
| | 191917 ES (エミールサファイア) |
| | 191948 TN (タヒチネイビー) |
| | 191900 EC (エデンチンツ) |
| | 191924 HB (ハイビスカス) |
| JANCode (8809366+) | 191931 HD (ハイドレンジア) |
| | 191894 AP (アップルツリー) |
| | 191887 TB (チャタニウムブラック) |
| | 191863 CG (シャンパンゴールド) |
| | 191870 MS (メタリックシルバー) |
| 外寸(mm) | W400×D5×H500 |
| 質量 | ファブリック・エ디션1.2kg フラワー・エ디션1.8kg メタル・エ디션2.0kg |
| 価格 | オープン |

● 取り寄せ品 と表示のある製品は、受注後のメーカー発注となりますので都度納期をご確認ください。納期の目安は2ヶ月前後となります。



Premium Safe

BEYOND

耐火金庫 プレミアム セーフ BEYOND (ビヨンド) シリーズ

OTFタッチパネル+指紋認証式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

緊急解除キー

製品の詳細はこちら



品格あるヘアライン仕上げのカラーステンレス。指紋認証/タッチパネルの2WAYロック式

ロックシステムはタッチパネルと指紋認証式の2WAY。フロントパネルはワンタッチで交換可能(別売)。シンプルモダンな空間にもマッチするスタイリッシュな金庫。モータードライブ式のカンヌキが自動で可動。



BY500TB チタニウムブラック



BY700MS メタリックシルバー



BY500CG
シャンパン
ゴールド



BY500MS
メタリック
シルバー



BY700CG
シャンパン
ゴールド



BY700TB
チタニウム
ブラック

BY500

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 外寸(mm) | W404×D495×H522 |
| 内寸(mm) | W300×D300×H410 |
| 引出し内寸(mm) | — |
| 容量/質量 | 36ℓ / 60kg |
| 付属品 | トレイ、棚板1、緊急解除キー、 ドア裏キーフック、盗難防止アラーム |

デジタルメディア耐火性能

| | |
|--------------------|--|
| 耐火時間 | 60分 |
| JanCode (8809366+) | 190705 CG(シャンパンゴールド) 190712 MS(メタリックシルバー) 190729 TB(チタニウムブラック) |
| 価格 | オープン |

BY700

| | |
|-----------|--|
| 外寸(mm) | W500×D555×H643 |
| 内寸(mm) | W380×D330×H515 |
| 引出し内寸(mm) | W345×D290×H50 |
| 容量/質量 | 64ℓ / 100kg |
| 付属品 | スライドレール式引出し、棚板1、緊急解除キー、 ドア裏キーフック、盗難防止アラーム |

メディアB

| | |
|--------------------|--|
| 耐火時間 | 90分 |
| JanCode (8809366+) | 190651 CG(シャンパンゴールド) 190668 MS(メタリックシルバー) 190682 TB(チタニウムブラック) |
| 価格 | オープン |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。

フロントパネル BY500FP

| | |
|--------------------|--|
| 外寸/質量 | W391×D1.0×H501mm / 2.0kg |
| JANCode (8809366+) | 190569 CG(シャンパンゴールド) 190576 MS(メタリックシルバー) 190583 TB(チタニウムブラック) |
| 価格 | オープン |

フロントパネル BY700FP

| | |
|--------------------|--|
| 外寸/質量 | W487×D1.0×H622mm / 3.0kg |
| JANCode (8809366+) | 190606 CG(シャンパンゴールド) 190620 MS(メタリックシルバー) 190637 TB(チタニウムブラック) |
| 価格 | オープン |



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。盗難防止アラーム付



小物の収納に便利に仕切られたトレイ。(BY500)



スライドレール式の引出し。(BY700)





Premium Safe
istella

耐火金庫 プレミアム セーフ istella (アイステラ) シリーズ

タッチパネル式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

製品の詳細はこちら



金庫に見えないエレガントモダンな外観

ツインクルスターと石目柄をモチーフにした扉はフラットなフロントパネル。
 扉上部にタッチして操作するタッチパネル式ロック採用。
 モータードライブ式のカンヌキが自動で可動。



S500BM ブラックマーブル



S500WM ホワイトマーブル



S500W パールホワイト




S500B オニクスブラック



S500R ガーネットレッド

| | |
|-----------------------|--|
| 外寸 (mm) | W404×D473×H522 |
| 内寸 (mm) | W300×D300×H410 |
| 容量/質量 | 36ℓ/60kg |
| 付属品 | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 |
| JanCode (8809366+) | 198251 B (オニクスブラック) 198268 R (ガーネットレッド) 198275 W (パールホワイト) 191733 BM (ブラックマーブル) 191726 WM (ホワイトマーブル) |
| 価格 | オープン |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。
 ●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



正面右上のdiplomatロゴをタッチすれば金庫本体にアイコンが表示。



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。



可動式の棚。



小物収納に便利に仕切られたトレイ。



Premium Safe

WISE

耐火金庫 プレミアム セーフ WISE (ワイズ) シリーズ

製品の詳細はこちら



WISEテンキー式ロック

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

緊急解除キー

カラーコーディネートが楽しめる全9色。耐火・防犯性能も充実したプレミアム金庫

オフィス機器のように味気ない金庫はいらない。自分好みの空間に置くものだから見た目が大切。そんな声に応える全9色のカラーバリエーションの多機能なプレミアム金庫。ワンタッチで交換できる別売のフロントパネルでイメージチェンジも楽しめます。オープン時にモータードライブ式のカンヌキが自動で可動。



WS500AL0
オレンジ



WS500ALDG
ダークグレイ



WS500ALLG
ライトグレイ



WS500ALC
クリーム



WS500ALR
レッド



WS500ALY
イエロー



WS500ALG
グリーン



WS500ALB
ライトブルー



WS500ALP
ピンク

WS500AL

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 外寸 (mm) | W404×D480×H522 | |
| 内寸 (mm) | W300×D300×H410 | |
| 容量/質量 | 36ℓ/60kg | |
| 付属品 | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、盗難防止アラーム、緊急解除キー | |
| デジタルメディア耐火性能 | メディア A | |
| 耐火時間 | 60分 | |
| JanCode (8809366+) | 198565 DG (ダークグレイ) | 198527 Y (イエロー) |
| | 198572 LG (ライトグレイ) | 198534 G (グリーン) |
| | 198589 C (クリーム) | 198541 B (ライトブルー) |
| | 198503 R (レッド) | 198558 P (ピンク) |
| | 198510 O (オレンジ) | |
| 価格 | オープン | |


*高さ表示は8mmのベース部分を含む。 ●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。

フロントパネル WS500FP

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 外寸/質量 | W391×D1.0×H505mm/2.1kg |
| JANCode (8809366+) | 198862 DG (ダークグレイ) |
| | 198886 LG (ライトグレイ) |
| | 198909 C (クリーム) |
| | 198923 R (レッド) |
| | 198602 O (オレンジ) |
| 価格 | 198626 Y (イエロー) |
| | 198664 G (グリーン) |
| | 198701 B (ライトブルー) |
| | 198732 P (ピンク) |
| 価格 | オープン |



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。盗難防止アラーム付



可動式の棚。



小物の収納に便利な仕切られたトレイ



Premium Safe COORDINATE

コーディネート例



PLD9000BLNM (ネロマルキナ)



PLD7000BLCG (シャンパンゴールド)



DPS7000CC (クリーム×クリーム)



S500BM (ブラックマーブル)



DBAUM700



DPS9000BG (ベージュ×グレイ)



BY700TB (チタニウムブラック)



BY500MS (メタリックシルバー)




S500W (パールホワイト)



WS500ALP (ピンク)



WS500ALDG (ダークグレイ)



WS500ALO (オレンジ)

Home & Office Safe

ホーム&オフィスセーフ



クリスタルシリーズ



ダブルドアシリーズ



ホーム&オフィスシリーズ



オフィスシリーズ



耐火ファイリングキャビネット



Home & Office Safe
 耐火・耐水金庫
ホーム&オフィスシリーズ

EDL88デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

耐水

製品の詳細はこちら



シンプルデザイン&安心機能の耐火・耐水金庫

設置場所を選ばない機能充実の小型金庫。60分耐火性能。
 デジタルテンキー式ロックは使い易く、キーレスだから鍵の管理の手間もなし。
 耐水性能付。



119EN88WR



125EN88WR



530EN88WR



| | 119EN88WR | 125EN88WR | 530EN88WR |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 外寸 (mm) | W412×D399×H360 | W352×D469×H420 | W404×D476×H522 |
| 内寸 (mm) | W320×D234×H260 | W260×D304×H320 | W300×D300×H410 |
| 容量/質量 | 19ℓ/31kg | 25ℓ/36kg | 36ℓ/53kg |
| 付属品 | トレイ1、ドア裏キーフック | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA | メディアA | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 | 60分 |
| JanCode | 8809366198916 | 8809366198893 | 8809366198879 |
| メーカー | ¥96,800 | ¥107,800 | ¥126,500 |
| 希望小売価格 | (税抜¥88,000、消費税¥8,800) | (税抜¥98,000、消費税¥9,800) | (税抜¥115,000、消費税¥11,500) |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



ドア裏にキーフックを装備



可動式の棚 125EN88WR (2段)
 530EN88WR (3段)



125/530EN88WR



引出し式トレイ



Home & Office Safe

耐火・耐水デザイン金庫

クリスタルシリーズ

R3デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

耐水

製品の詳細はこちら



性能とデザインで選ばれる耐火・耐水金庫

落ち着いた存在感でインテリアに馴染む。
60分耐火性能に加え耐水性能やLEDライトも標準装備。
盗難防止アラームなど防犯機能も充実したデザイン金庫。



A119R3WR



A125R3WR



A530R3WR




| | A119R3WR | A125R3WR | A530R3WR |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 外寸 (mm) | W412×D397×H360 | W352×D467×H420 | W404×D474×H522 |
| 内寸 (mm) | W320×D234×H260 | W260×D304×H320 | W300×D300×H410 |
| 容量/質量 | 19ℓ/31kg | 25ℓ/36kg | 36ℓ/53kg |
| 付属品 | トレイ1、ドア裏キーフック | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック | トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA | メディアA | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 | 60分 |
| JanCode | 8809366198619 | 8809366198657 | 8809366198695 |
| メーカー希望小売価格 | ¥111,100 (税抜¥101,000、消費税¥10,100) | ¥117,700 (税抜¥107,000、消費税¥10,700) | ¥140,800 (税抜¥128,000、消費税¥12,800) |

*高さ表示は8mmのベース部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



庫内を照らすLEDライトとドア裏のキーフック。



可動式の棚 A125R3WR (2段)
A530R3WR (3段)



引出し式トレイ



Home & Office Safe
 耐火金庫
ダブルドアシリーズ

製品の詳細はこちら



EDL77デンキー式ロック

A4収納 (119のみ)

急加熱衝撃・落下

覗き見防止

ダブルロック

ダブルドアでセキュリティアップの耐火金庫

ハイセキュリティなダブルドア仕様の耐火金庫。外扉はデンキー+シリンダーキーのダブルロック。さらに内扉も鍵付き。60分耐火。急加熱・落下試験にも合格した強固なボディの耐火金庫。



119EK77DRUG



125EK77DRUG



| | 119EK77DRUG | 125EK77DRUG |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 外寸 (mm) | W412×D384×H352 | W352×D454×H412 |
| 内寸 (mm) | W320×D222×H260 | W260×D292×H320 |
| 容量/質量 | 18ℓ/33kg | 24ℓ/38kg |
| 付属品 | 棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック | 棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 |
| JanCode | 8809366199456 | 8809366199449 |
| メーカー希望小売価格 | ¥99,000 (税抜¥90,000、消費税¥9,000) | ¥102,300 (税抜¥93,000、消費税¥9,300) |

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



ドア裏にキーフックを装備



シリンダーキー付内扉



Home & Office Safe

耐火金庫

オフィスシリーズ

R3デジタルデンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

ダブルロック

製品の詳細はこちら



デンキーとシリンダーキーのダブルロック。豊富なサイズから選べる業務用耐火金庫

安心の90分、120分の耐火性能と強靱なボディ。
 ダブルロックに加え、盗難防止アラーム、暗証番号覗き見防止機能など防犯機能を標準装備。
 コストパフォーマンスも使い勝手も良い本格派。



鍵付きスライドレール式引出し



ドア裏にキーフックを装備
(N130、N200、130を除く)



可動式の棚。

| | 060EKR3 | 070EKR3 | 080EKR3 | 100EKR3 | 120EKR3 | N130EKR3 | N200EKR3 | 130EKR3 | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 外寸 (mm) | W470×D510×H660 | W500×D540×H695 | W520×D560×H876 | W655×D600×H1020 | W655×D600×H1220 | W655×D600×H1445 | W655×D600×H1690 | W775×D690×H1445 | |
| 内寸 (mm) | W350×D300×H480 | W380×D330×H515 | W380×D330×H676 | W475×D350×H780 | W475×D350×H980 | W475×D350×H1205 | W475×D350×H1450 | W595×D440×H1205 | |
| 引出し内寸 (mm) | W325×D265×H60 | W345×D295×H60 | W345×D295×H60 | W440×D320×H60 | W440×D320×H60 | W440×D320×H60 | W440×D320×H60 | W565×D410×H60 | |
| 容量/質量 | 50ℓ/80kg | 64ℓ/90kg | 84ℓ/122kg | 129ℓ/201kg | 162ℓ/228kg | 200ℓ/276kg | 241ℓ/320kg | 315ℓ/348kg | |
| 付属品 | 鍵付き引出し1、棚板1、鍵各2、ドア裏キーフック | | | 鍵付き引出し1、棚板2、鍵各2、ドア裏キーフック | | 鍵付き引出し1、棚板3、鍵各2 | | | |
| デジタルメディア 耐火性能 | メディアA | | | メディアB | | | | | |
| 耐火時間 | 90分 | 90分 | 90分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | 120分 | |
| JanCode | 8809366198183 | 8809366198190 | 8809366198206 | 8809366198213 | 8809366198220 | 8809366198350 | 8809366198367 | 8809366198237 | |
| メーカー 希望小売価格 | ¥196,900 (税抜 ¥179,000、 消費税 ¥17,900) | ¥211,200 (税抜 ¥192,000、 消費税 ¥19,200) | ¥253,000 (税抜 ¥230,000、 消費税 ¥23,000) | ¥352,000 (税抜 ¥320,000、 消費税 ¥32,000) | ¥463,100 (税抜 ¥421,000、 消費税 ¥42,100) | ¥576,400 (税抜 ¥524,000、 消費税 ¥52,400) | ¥638,000 (税抜 ¥580,000、 消費税 ¥58,000) | ¥644,600 (税抜 ¥586,000、 消費税 ¥58,600) | |

*高さ表示は60mmのキャスター部分を含む。

●詳しい寸法図はホームページをご覧ください。



Home & Office Safe

耐火金庫

耐火ファイリングキャビネット

R3デジタルテンキー式ロック

A4収納

急加熱衝撃・落下

アラーム付

デュアルロック

覗き見防止

製品の詳細はこちら



大量の書類も整理して安全にファイリング。キャビネットタイプで使いやすい耐火金庫

個人情報や重要書類の保護&保管に欠かせないA4サイズ収納のキャビネットスタイル。
60分耐火、強靱ボディ性能に加え、キーレスだから鍵の管理も不要。



DFC2000R3



DFC3000R3




DFC4000R3

| | DFC2000R3 | DFC3000R3 | DFC4000R3 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 外寸 (mm) | W528×D709×H782 | W528×D709×H1124 | W528×D709×H1466 |
| 内寸(引出し1段) (mm) | W384×D505×H272 | W384×D505×H272 | W384×D505×H272 |
| 容量/質量 | 104ℓ (1段:52ℓ) / 145kg | 156ℓ (1段:52ℓ) / 206kg | 208ℓ (1段:52ℓ) / 266kg |
| 付属品 | ハンガーレール2、仕切板2 | ハンガーレール3、仕切板3 | ハンガーレール4、仕切板4 |
| デジタルメディア耐火性能 | メディアA | メディアA | メディアA |
| 耐火時間 | 60分 | 60分 | 60分 |
| JanCode | 8809366199005 | 8809366199012 | 8809366199029 |
| メーカー | ¥396,000 | ¥475,200 | ¥600,600 |
| 希望小売価格 | (税抜¥360,000、消費税¥36,000) | (税抜¥432,000、消費税¥43,200) | (税抜¥546,000、消費税¥54,600) |

*高さ表示は60mmのキャスター部分を含む。
*引出し1段耐荷重: 29kg

●詳しい寸法図は当社ホームページをご覧ください。



引出し内部
(※ハンガーレール取付時)



最上段の引出しを閉じれば引出しは施錠されます。

最上段の引出しの施錠状態に関わらず、引出しは常に開錠した状態となります。

2段目以降の引き出し側面のフック



収納例:パイプ式ファイル、ハンギングホルダー、ボックスファイル、フラットファイル、個別フォルダー

三冠達成!!

セキュリティが高い インテリアにも 家庭用金庫
家庭用金庫 映えるデザイン性 ブランド人気



日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2022年1月期_ブランドのイメージ調査

diplomat® SAFE

総輸入・発売元

ディプロマット・ジャパン株式会社

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目48-3 大越ビル8階

TEL:03-6424-8588 FAX:03-6424-8382

Email:info@diplomat-jpn.com

<https://www.diplomat-jpn.com>

アフターサービスのお問合せはカスタマー・サービス・センターまで

TEL:03-6424-7120 (平日 9:00~17:00)

※土日祝日、年末年始、夏季休暇等の弊社休業日は除きます。

- セキュリティの関係上、ユーザー様またはご依頼者様の身分証明が必要となる場合があります。
- カタログと製品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。
- 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- 表示価格には配送・搬入・据付けなどの費用は含まれていません。
- 取り寄せ品**と表示のある製品は、受注後のメーカー発注となりますので都度納期をご確認ください。納期の目安は2ヶ月前後となります。
- 無断での転載はお断りします。
- 本カタログはセキュリティの関係上、できるだけ金庫のカンヌキ部分は表示しておりません。

ディプロマット
ホームページ



販売店リスト



DIPLOMAT SAFE

安心の
18カ月保証
(一部の製品を除く)



ディプロマット
火災補償サービス

万が一火災により耐火金庫が焼損した場合に、現在お使いの金庫と同等の金庫本体を無料にてお届けいたします。



※18か月保証、ならびにディプロマット火災補償サービスの詳細はディプロマット・ジャパンホームページをご覧ください。